

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

Phaser™ 6115MFP



impresión | copiado | escaneo | fax

Las herramientas correctas,  
los colores correctos,  
el precio correcto



# Phaser™ 6115MFP

## Impresora multifunción láser color



La impresora multifunción Phaser 6115MFP es la solución completa para oficina con todo incluido. Fácil de usar y a un precio increíble, incluye todas las herramientas que necesita para aumentar la productividad de la oficina: impresión, copia, fax y escaneo, con colores nítidos y atractivos.

### Características multifunción, en color

Obtenga colores reales que reflejen con precisión los resultados que espera ya sea en impresión, copia, fax o escaneo.

- Los colores parecen desbordar la página gracias a la resolución de impresión de hasta 2400 ppp y agregan impacto visual a los trabajos de impresión importantes de la oficina.
- Gracias a las simulaciones de colores sólidos aprobadas por PANTONE®, sin duda obtendrá los colores que desea.
- La velocidad de impresión de 20 ppm en blanco y negro ofrece capacidades de impresión y copiado rápido y conveniente para las oficinas con grandes volúmenes de trabajo.
- Agregue color atractivo y dinámico a sus trabajos y agilice los resultados con una velocidad de impresión de 5 ppm.

### Un placer a la hora de trabajar

Una gratificación real en la oficina, la impresora multifunción Phaser 6115MFP brinda una variedad de funciones que permiten que la configuración sea sencillísima y el uso diario no presente inconvenientes.

- El software instalador de Xerox incorpora la Phaser 6115MFP en la red y la deja lista para empezar a funcionar sin ninguna demora y sin intervención de personal especializado.
- Los puertos 10/100Base-TX Ethernet y USB 2.0 ofrecen opciones de conexión flexibles para la oficina.
- Lleve el control del curso de los trabajos de impresión, observe el estado del nivel del tóner en tiempo real y acceda rápidamente a la ayuda en línea desde su escritorio con el Servidor Web CentreWare® IS incorporado.
- Cuando se conecta a través de USB, MFP ControlCentre® le permite configurar fácilmente la 6115MFP y administrar la libreta de direcciones de fax directamente desde su PC.
- La capacidad de papel para 700 hojas implica que no se producen interrupciones en la impresión durante más tiempo.
- El acceso a todos los insumos situado convenientemente en el panel frontal termina con la incomodidad de tener que acceder a la parte posterior de la unidad para reemplazar los insumos.



### La flexibilidad que necesita

- 1 La bandeja multipropósitos estándar para 200 hojas admite una amplia variedad de papeles, desde tamaño oficio a legal y sobres a tarjetas comerciales.
- 2 Una bandeja opcional para papel para 500 hojas aporta mayor comodidad y evita los inconvenientes a la hora de realizar la carga.
- 3 El alimentador automático de documentos permite el escaneo y el envío de faxes de documentos de varias páginas, hasta un máximo de 50 hojas.
- 4 El accesorio de impresión dúplex incorporado (estándar en la configuración D) imprime documentos dúplex de manera veloz y automática.
- 5 La memoria incorporada de 128 MB estándar permite ejecutar de manera rápida las funciones de impresión, copiado, fax y escaneo.

El botón "Display" ofrece un acceso sencillo a los niveles de tóner actuales, además de herramientas intuitivas y útiles, y páginas informativas para resolver los problemas con diligencia.

Los botones de un toque permiten controlar con facilidad las funciones de fax, escaneo y copiado.



Los botones de función de fax incluyen marcado de un toque, marcado rápido y ajustes de resolución.

Las funciones de la copiadora que se usan con más frecuencia, por ejemplo "Reduce/Enlarge" y "Light/Dark", son muy fáciles de controlar.

Los botones de inicio de un toque son muy prácticos y le permiten elegir copiado color brillante o blanco y negro económico.

## Asequible para el bolsillo

La impresora multifunción Phaser 6115MFP es un dispositivo con todo incluido para oficina a un precio verdaderamente conveniente.

- Reduzca los costos operativos y agilice las tareas con las cuatro funciones comerciales esenciales para la oficina en una sola unidad que ocupa poco espacio.
- Prácticas herramientas como Impresión de más de una página en una sola hoja, Impresión de folletos y Copiado de tarjetas de identificación aumentan las opciones para trabajar con documentos, y convierten a la Phaser 6115MFP en un equipo multifunción ideal destinado a las empresas pequeñas y medianas de hoy en día.
- Elija entre los cartuchos de tóner de alta capacidad estándar u opcionales según su presupuesto.
- Los tres ajustes de modo de impresión: borrador, estándar y mejorado, le permiten elegir la velocidad de impresión.
- La impresión y el copiado dúplex opcionales (estándar en la configuración D) ayudan a ahorrar tiempo y a reducir los costos de papel.



## El escaneo agiliza el flujo de trabajo

- El software Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition incluido le permite escanear documentos color o blanco y negro, desde fotografías hasta documentos de tamaño legal, directamente a la PC, donde los puede editar, organizar y archivar.
- Los documentos escaneados se pueden guardar como archivos PDF o TIFF.
- La función estándar de reconocimiento óptico de caracteres convierte los documentos escaneados en texto que se puede editar.
- Cuando se conecta a la red de la oficina, la Phaser 6115MFP permite que todo usuario en red pueda acceder con comodidad a los documentos escaneados.





Si desea obtener más información, comuníquese con su representante de ventas local de Xerox o visite nuestro sitio Web [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



	Phaser 6115MFP/N	Phaser 6115MFP/D
<b>Velocidad</b>	Hasta 5 ppm color / 20 ppm blanco y negro	
<b>Ciclo de trabajo</b>	35000 páginas/mes	
<b>Manejo del papel</b>		
Entrada del papel	Estándar	<b>Bandeja 1:</b> 200 hojas; Tamaños personalizados: de 3.6" x 5.8" a 8.5" x 14" / de 92 x 148 mm a 216 x 356 mm
	Opcional	<b>Bandeja 2:</b> 500 hojas; Tamaño: Carta/A4
Administrador de documentos	<b>Alimentador automático de documentos:</b> 50 hojas; Tamaños personalizados: de 5.5" x 5.8" a 8.5" x 14" / de 140 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Salida del papel	100 hojas	
Impresión dúplex	Opcional	Estándar
<b>Copiado</b>		
Velocidad de copiado	Hasta 5 cpm color / 12 cpm blanco y negro	
Tiempo de salida de la primera página	Color: 23 segundos / Blanco y negro: 14 segundos	
Resolución (máx.)	600 x 600 ppp	
Funciones de copia	Compaginado, Reducción/Ampliación, Copiado de dúplex a simple, Copiado de tarjetas de identificación	
<b>Impresión</b>		
Tiempo de salida de la primera página	Color: 23 segundos / Blanco y negro: 14 segundos	
Resolución (máx.)	2400 x 600 ppp	
Memoria (estándar/máxima)	128 MB / 128 MB	
Conexión	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Lenguaje de descripción de página	Alojado	
Funciones de impresión	Páginas de tamaño personalizado, Marcas de agua, Impresión de pósters, Impresión de folletos, Impresión de más de una página en una sola hoja	
<b>Escaneo</b>		
Destinos de escaneo	Aplicación TWAIN, Escaneo a e-mail	
Funciones de escaneo	PDF, TIFF, Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 posición), Escaneo color	
<b>Fax</b>		
Funciones de fax	Fax integrado 33,6 Kbps con compresión MMR/MR/MH	
<b>Garantía</b>	Un año de garantía en sitio	

**Administración del equipo**  
Servidor Web CentreWare® IS incorporado, MFP ControlCentre®

**Controladores de impresión**  
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista  
Mac OS® X versión 10.2 o más reciente

**Manejo del papel**  
Bandeja 1: Desde papel bond de 16 a 53 lb hasta cubiertas de 75 lb / de 60 a 200 gr/m<sup>2</sup>  
Bandeja 2: Papel bond de 16 a 24 lb / de 60 a 90 gr/m<sup>2</sup>  
Impresión dúplex: Papel bond de 16 a 24 lb / de 60 a 90 gr/m<sup>2</sup>  
Alimentador automático de documentos: Papel bond de 16 a 24 lb / de 60 a 90 gr/m<sup>2</sup>  
Tipos de papel: Papel, sobres, etiquetas, transparencias, papel para tarjetas

**Patrones de color**  
Simulaciones de colores sólidos aprobadas por PANTONE®

**Entorno operativo**  
Temperatura:  
Almacenamiento: de -4° a 104° F / de -20° a 40° C  
En funcionamiento: de 50° a 90° F / de 10° a 32° C  
Humedad relativa: 15 – 80%  
Niveles de presión de sonido: En funcionamiento: 53dB(A), Pendiente: 35dB(A)  
Niveles de potencia de sonido: En funcionamiento: 6,8B, Pendiente: 5,1B

**Características eléctricas**  
Alimentación: 110–127 VCA, 50/60 Hz y 220–240 VCA, 50/60 Hz

Consumo de energía:  
Mientras imprime: 450 W, Pendiente: 250 W,  
Modo de ahorro de energía: 28 W,

CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR®

**Dimensiones**(Ancho x Prof. x Altura)  
20,8" x 22,7" x 20,9" / 528 x 583 x 531 mm;  
Peso: 73 lb / 33 kg  
Bandeja opcional para 500 hojas: 19,5" x 22,7" x 4,6" / 495 x 583 x 117 mm; Peso: 11 lb / 5 kg

**Certificaciones**  
Sección 15 de las normas de FCC, Clase B, Sección 68 de las normas de FCC, Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marcado CE aplicable a Directivas 73/23/EEC, 89/336/EEC y 1999/5/EC

**Insumos**  
Cartucho tóner de capacidad estándar:  
Cian: 1500 páginas<sup>1</sup> 113R00689  
Magenta: 1500 páginas<sup>1</sup> 113R00691  
Amarillo: 1500 páginas<sup>1</sup> 113R00690  
Cartucho de tóner de alta capacidad:  
Negro: 4500 páginas<sup>1</sup> 113R00692

Cian: 4500 páginas<sup>1</sup> 113R00693  
Magenta: 4500 páginas<sup>1</sup> 113R00695  
Amarillo: 4500 páginas<sup>1</sup> 113R00694

**Componentes con mantenimiento de rutina**  
Unidad de imágenes: 20000 páginas blanco y negro, 10000 páginas color<sup>2</sup> 108R00691

**Opciones**  
Alimentador para 500 hojas, tamaño carta 097S03675  
Alimentador para 500 hojas, tamaño A4 097S03676  
Unidad de impresión dúplex automática 097S03775



<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido en 5% del área de cobertura en página tamaño carta o A4. El rendimiento variará según imagen, área de cobertura y modo de impresión.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en un trabajo de tamaño promedio de tres páginas tamaño carta o A4. El rendimiento variará según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.

© 2007 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser™ y CentreWare® y Scan to PC Desktop® son marcas comerciales de XEROX CORPORATION en los EE.UU. y/o en otros países. Total Satisfaction Services es marca de servicio de XEROX CORPORATION. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos fabricantes. Es posible que los colores PANTONE no coincidan con las normas de identificación de PANTONE. Consulte las publicaciones actuales de PANTONE para garantizar la exactitud del color. PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. Como socio de ENERGY STAR, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto cumple con las pautas ENERGY STAR en cuanto a ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. La información contenida en el presente folleto está sujeta a cambios sin notificación previa.